

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。



◆「耳痛」は中耳炎を改善するために、10種類の生薬を配合して創りました弊社独自の製 剤です。





してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 2. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能・効果

中耳炎

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人	1 包	
7歳以上15歳以下	成人の1/2量	
4歳以上 7歳未満	成人の1/3量	3 🗆
2歳以上 4歳未満	成人の1/6量	
2歳未満	成人の1/10量	

- 食間とは… ----食後2〜3時間を 指します。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること。

成分・分量

本品3包(5g)中、下記生薬を含有します。

シャクヤク末 ······ 0.56g	タクシャ末 0.56g
カッコン末 0.56g	ニンジン末 0.56g
サイコ 末 0.56g	ボウフウ末 0.56g
キ ジ ツ 末 0.56g	イチイ末 0.56g
タイソウ末 0.28g	カンキョウ末 0.28g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電 話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで(土、日、祭日を除く)

製造販売元 たてばやししょうかくどう 株式会社 **津水 松 街 堂** 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7